

L-STEN | LANDSKAB



Miljøvenlige L-sten i genbrugsplast

Miljøvenlige L-sten i genbrugsplast

Oplysningerne i disse behandlings-/bearbejdningsvejledninger er baseret på en installationstemperatur på 20 °C .

Disse anvisninger kan når som helst ændres i forbindelse med tekniske forbedringer eller nye indsigter – uden forudgående varsel.

L-STEN er fremstillet af genbrugsplast. Mindre farveforskelle og variationer i overfladestruktur kan forekomme og giver ikke anledning til reklamation. Der kan forekomme afvigelser i dimensionerne på +/- 1,5 % på grund af materialet.

For at undgå deformation af materialet bør umonterede profiler ikke opbevares i direkte sollys og kun på et plant underlag.

INSTALLATIONSVEJLEDNING - L STEN

Materiale	100% Genbrugsplast
Farver	Grå eller sort
L-Sten	49 × 49 cm – Højde 55 cm – Vægt 28,6 kg – Stk. pr. palle 16 49 × 49 cm – Højde 80 cm – Vægt 33,5 kg – Stk. pr. palle 8 49 × 49 cm – Højde 105 cm – Vægt 38,6 kg – Stk. pr. palle 8
Hjørne Sten	25 × 25 cm – Højde 55 cm – Vægt 11,5 kg – Stk. pr. palle 24 25 × 25 cm – Højde 80 cm – Vægt 16,2 kg – Stk. pr. palle 16 25 × 25 cm – Højde 105 cm – Vægt 21,0 kg – Stk. pr. palle 16

Trin 1.1: Forberedelse

Markér det område, der skal afgrænses, med en streg eller markerings-spray

Fjern eksisterende græs eller anden bunddække

Trin 1.2:

Brug en mineralblanding eller knust sten som frostsikringsmateriale for at skabe et korrekt dræningslag

Ved en L-stenshøjde på 55 cm og 80 cm laves et fundament af komprimeret grus eller beton

Ved en L-stenshøjde på 105 cm (41 $\frac{5}{16}$ "") er et betonfundament påkrævet

Lad betonen hærde i 4-7 dage

Trin 2: Montering af L-sten

Anbring L-stenene på fundamentet

Sørg for, at L-stenene er justeret og står lodret

L-sten skal skrues sammen ved brug af standardbrædder på 3 cm x 10 cm

Højde på L-sten: 55 cm, 1 bræt ca. 10 cm fra L-stenens øverste kant

Højde på L-sten: 80 cm og 105 cm

1 bræt ca. 10 cm og 1 bræt ca. 40 cm fra L-stenens øverste kant

Trin 3.1: Tilfyldning

Placér drænrør

Fyld grus ovenpå

Læg geotekstil

Trin 3.2:

Fyld jord op i lag, indtil du når L-stenens højde

Vi anbefaler at komprimere efter hvert lag

